

## ОБОБЩЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОЙ АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНКИ

**Ф. В. Семерак**

Рассмотрим свободную от внешней нагрузки, нагреваемую линейным источником тепла, бесконечную пластинку, постоянной толщины  $2\delta$ , имеющую цилиндрическую анизотропию. Мощность источника тепла изменяется в начальный момент времени  $\tau$  на некоторую величину  $q/2\delta$ , оставаясь далее постоянной. Будем считать, что температура  $T$ , скорость нагрева  $\frac{\partial T}{\partial \tau}$ , перемещение  $u$  и скорость  $\frac{\partial u}{\partial \tau}$  в начальный момент времени равны нулю, а на бесконечности температура и ее производная по координате  $r$  исчезают.

Для определения нестационарного обобщенного плоского температурного поля данной пластиинки имеем уравнение теплопроводности гиперболического типа [1]

$$\Delta T - \kappa^2 l T = \frac{1}{a_r} \frac{\partial T}{\partial \tau} + \frac{1}{c_q^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \tau^2} - Q \frac{\delta(r)}{r} [S_+(\tau) + \tau_r \delta(\tau)], \quad (1)$$

$$\text{где } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}; \quad \kappa^2 = \frac{\alpha}{\lambda_r \delta}; \quad l = 1 + \tau_r \frac{\partial}{\partial \tau}; \quad Q = \frac{q}{4\pi \lambda_r \delta};$$

$c_q = \sqrt{\frac{a_r}{\tau_r}}$  — скорость распространения тепла;  $S_+(\tau) = \begin{cases} 1, & \tau > 0 \\ 0, & \tau \leq 0 \end{cases}$  — асимметричная единичная функция;  $\delta(\tau)$  — дельта-функция Дирака;  $\alpha$  — коэффициент теплоотдачи с поверхностью  $z = \pm \delta$ ;  $\lambda_r$ ,  $a_r$  — коэффициенты теплопроводности и температуропроводности в направлении  $r$ ;  $\tau_r$  — время релаксации теплового потока.

Решая уравнение (1) при указанных краевых условиях методом интегральных преобразований Ханкеля по  $r$  и Лапласа по  $\tau$ , получаем искомое температурное поле в пластинке:

$$\theta = S_-(f - Mp) \left[ \exp \left( -\frac{f}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, f)]}{\sqrt{f^2 - M^2 p^2}} + \int_{Mp}^f \exp \left( -\frac{\zeta}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, \zeta)]}{\sqrt{\zeta^2 - M^2 p^2}} d\zeta \right], \quad (2)$$

где

$$\theta = \frac{T}{Q}; \quad M = \frac{c_1}{c_q}; \quad f = \frac{c_1^2 \tau}{a_r^*}; \quad p = \frac{c_1 r}{a_r^*}; \quad a_r^* = \frac{a_r}{1 + a_r \tau_r \kappa^2};$$

$$S_-(f - Mp) = \begin{cases} 1, & f \geq Mp, \\ 0, & f < Mp, \end{cases} \quad b = \frac{2a_r^* \kappa}{c_1};$$

$$w(p, x) = \frac{1}{2M^2} [(1 - b^2 M^2)(x^2 - M^2 p^2)]^{\frac{1}{2}};$$

$c_1 = \left[ \frac{E_r}{\rho(1 - v_{r\varphi} v_{\varphi r})} \right]^{\frac{1}{2}}$  — скорость распространения упругой волны в пластинке;  $E_r$  — модуль Юнга в радиальном направлении;  $v_{r\varphi}$ ,  $v_{\varphi r}$  — коэффициенты Пуассона;  $\rho$  — плотность.

В случае осесимметричной задачи термоупругости для определения вызываемых этим температурным полем динамических температурных напряжений воспользуемся формулами [1]

$$\sigma_{rr} = E_* \left[ \left( \frac{\partial}{\partial r} + \frac{v_{r\varphi}}{r} \right) u - \alpha_*^* T \right], \quad (3)$$

$$\sigma_{\varphi\varphi} = E_* \left[ \left( v_{r\varphi} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{k^2}{r} \right) u - \alpha_*^* k^2 T \right],$$

в которых  $u$  удовлетворяет уравнению

$$\Delta u - k^2 \frac{u}{r^2} - \frac{1}{c_1^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2} = \psi(r, \tau). \quad (4)$$

Здесь

$$E_* = \frac{E_r}{1 - v_{r\varphi} v_{\varphi r}}, \quad k^2 = \frac{E_\varphi}{E_r}, \quad \alpha_t^* = \alpha_r^t + v_{r\varphi} \alpha_\varphi^t,$$

$$\alpha_\varphi^t = \alpha_\varphi^t + v_{\varphi r} \alpha_r^t, \quad \psi(r, \tau) = \alpha_t^* \frac{\partial T}{\partial r} + \alpha_t^0 \frac{T}{r}, \quad \alpha_t^0 = \alpha_t^* - k^2 \alpha_r^t,$$

$E_\varphi$  — модуль Юнга в тангенциальном направлении;  $\alpha_r, \alpha_\varphi$  — температурные коэффициенты расширения в радиальном и тангенциальном направлениях.

Применяя к уравнению (4) преобразование Лапласа по  $\tau$ , получаем для определения изображения радиального перемещения такое уравнение:

$$\frac{d^2 \bar{u}}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d\bar{u}}{dr} - \left( \frac{k^2}{r^2} + \frac{s^2}{c_1^2} \right) \bar{u} = \bar{\psi}(r, s), \quad (5)$$

где

$$\bar{\psi}(r, s) = 2Ql \left[ \frac{\alpha_t^0}{r} K_0(r\gamma_s) - \alpha_t^* \gamma_s K_1(r\gamma_s) \right],$$

$$\gamma_s = \sqrt{\frac{s^2}{c_q^2} + \frac{s}{a^*} + \kappa^2}.$$

Решение уравнения (5) с учетом обращения в нуль в начале координат перемещения и на бесконечности температурных напряжений (3) (случай обобщенного плоского термонапряженного состояния) для  $k \geq 1$  примет вид

$$\bar{u} = I_k(rq_s) M_s - K_k(rq_s) N_s, \quad (6)$$

где

$$M_s = \int_{\infty}^r r \bar{\psi} K_k(rq_s) dr, \quad N_s = \int_0^r r \bar{\psi} I_k(rq_s) dr, \quad q_s = \frac{s}{c_1}.$$

Подставляя теперь формулу (6) в преобразованные по Лапласу соотношения (3), для определения температурных напряжений в случае обобщенного плоского термонапряженного состояния находим

$$\begin{aligned} \bar{\sigma}_{rr} &= E_* \{ [q_s K_{k+1}(rq_s) - k_r K_k(rq_s)] N_s + [q_s I_{k+1}(rq_s) + \\ &\quad + k_r I_k(rq_s)] M_s - \alpha_t^* \bar{T} \}, \\ \bar{\sigma}_{\varphi\varphi} &= E_* \{ [v_{r\varphi} q_s K_{k+1}(rq_s) - k k_r K_k(rq_s)] N_s + \\ &\quad + [v_{r\varphi} q_s I_{k+1}(rq_s) + k k_r I_k(rq_s)] M_s - \alpha_t^* k^2 \bar{T} \}, \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad (7)$$

где

$$k_r = \frac{k - v_{r\varphi}}{r}, \quad \bar{T} = \frac{1}{s} l Q K_0(r\gamma_s).$$

Переходя в выражениях (7) от изображений к оригиналам, используя при этом данные работы [2] и теорему о свертке, приходим к таким интегральным уравнениям Вольтерра первого рода для определения динамических температурных напряжений в пластинке:

$$\begin{aligned} \int_0^t \sigma_r(p, \xi) (f - \xi)^{k-1} d\xi &= (k-1)! \left. l \left\{ 2 \int_0^p \int_0^f \int_0^\eta [\alpha_k^* \varphi_0(\xi, \eta - \zeta) - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \xi \varphi_1(\xi, \eta - \zeta)] \left[ \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \varphi_2(\xi, k+1, \zeta) \varphi_3(\xi, k, f-\eta) - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - k_p \frac{\partial}{\partial \zeta} \varphi_2(\xi, k, \zeta) \varphi_3(\xi, k, f-\eta) \right] d\xi d\eta d\zeta + 2 \int_{\infty}^p \int_0^f \int_0^\eta [\alpha_k^* \varphi_0(\xi, \eta - \zeta) - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \xi \varphi_1(\xi, \eta - \zeta)] \left[ \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \varphi_2(\xi, k+1, \zeta) \varphi_3(\xi, k, f-\eta) - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - k_p \frac{\partial}{\partial \zeta} \varphi_2(\xi, k, \zeta) \varphi_3(\xi, k, f-\eta) \right] d\xi d\eta d\zeta \right) \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\xi \varphi_1(\xi, \eta - \zeta) \left[ \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \varphi_2(\xi, k, \zeta) \varphi_3(p, k+1, f-\eta) + \right. \\
& \left. + k_p \frac{\partial}{\partial \xi} \varphi_2(\xi, k, \zeta) \varphi_3(p, k, f-\eta) \right] d\xi d\eta d\xi - \varphi_0(p, f) \Big\}, \\
& \int_0^f \sigma_\varphi(p, \zeta) (f - \zeta)^{k-1} d\zeta = (k-1)! \int_0^p \int_0^f \int_0^\eta [\alpha_k^* \varphi_0(\xi, \eta - \zeta) - \xi \varphi_1(\xi, \eta - \zeta)] \Big| v_{r\varphi} \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \varphi_2(\xi, k+1, \zeta) \varphi_3(\xi, k, f-\eta) - \\
& - k k_p \frac{\partial}{\partial \xi} \varphi_2(\xi, k, \zeta) \varphi_3(\xi, k, f-\eta) \Big] d\xi d\eta d\xi + \\
& + 2 \int_0^p \int_0^f \int_0^\eta [\alpha_k^* \varphi_0(\xi, \eta - \zeta) - \xi \varphi_1(\xi, \eta - \zeta)] \times \\
& \times \Big[ v_{r\varphi} \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \varphi_2(\xi, k, \zeta) \varphi_3(p, k+1, f-\eta) + \\
& + k k_p \frac{\partial}{\partial \xi} \varphi_2(\xi, k, \zeta) \varphi_3(p, k, f-\eta) \Big] d\xi d\eta d\xi - (1 - \alpha_k^*) \varphi_0(p, f) \Big\}, \tag{8}
\end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}
\varphi_0(p, f) &= S_-(f - Mp) \int_{Mp}^f (f^2 - M^2 p^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{f}{2M^2}\right) \operatorname{ch}[w(p, f)] df, \\
\varphi_1(p, f) &= Mp \left[ \frac{\partial}{\partial f} \psi_0(p, f) + M^{-2} \psi_0(p, f) + (2M)^{-2} b^2 \int_0^f \psi_0(p, \zeta) d\zeta \right], \\
\varphi_2(p, k, f) &= (f^2 - p^2)^{\frac{1}{2}} \operatorname{ch}\left[k \operatorname{Arch}\left(\frac{f}{p}\right)\right] S_-(f - p), \\
\varphi_3(p, k, f) &= \frac{2^{-k}}{\sqrt{\pi \Gamma(k+0,5)}} f^{-k} [(2p - f) f]^{\frac{k-1}{2}} S_-(2p - f), \\
\psi_0(p, f) &= 2M^2 (1 - b^2 M^2)^{-\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{f}{2M^2}\right) \operatorname{sh}[w(p, f)] S_-(f - Mp), \\
\alpha_k^* &= 1 - k^2 \frac{\alpha_r^t}{\alpha_i^*}, \quad \sigma_i = \frac{\sigma_{ii}}{\alpha_i^* E_* Q} \quad (i = r, \varphi), \quad k_p = \frac{k - v_{r\varphi}}{p}.
\end{aligned}$$

Таким образом, решение задачи термоупругости сведено к решению интегральных уравнений Вольтерра первого рода, которые для конкретного значения  $k$  решаются численно.

Если порядок модифицированных функций Бесселя, входящих в выражения (7), равен целому числу с половиной, существует возможность перехода к оригиналам с помощью данных работы [2] и теоремы о свертке для преобразования Лапласа. В результате выражения для динамических температурных напряжений можно получить в явном виде.

Для  $k = \frac{3}{2}$  имеем

$$\begin{aligned}
\sigma_r &= \int_0^p l \left\{ \left( \frac{\partial}{\partial f} + R \right) [F(p, \zeta_1) + F(p, \zeta_2)] - \frac{1}{\zeta} [F(p, \zeta_1) - F(p, \zeta_2)] - \right. \\
& - \frac{R}{\zeta} \int_0^f [F(p, \zeta_1) - F(p, \zeta_2)] df + \frac{1}{p} \int_0^f [F(p, \zeta_1) + F(p, \zeta_2)] df - \\
& \left. - \frac{R}{p \zeta} \int_0^f (f - \eta) [F(p, \zeta_1 - \eta) - F(p, \zeta_2 - \eta)] d\eta \right\} \frac{d\xi}{\sqrt{\zeta}} -
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \int_{-\infty}^p l \left\{ \left( \frac{\partial}{\partial f} + \frac{1}{\zeta} \right) [F(p, \zeta_2) - F(p, \zeta_3)] + R [F(p, \zeta_2) + F(p, \zeta_3)] + \right. \\
& + \frac{R}{\zeta} \int_0^f [F(p, \zeta_2) + F(p, \zeta_3)] df + \frac{R}{\zeta} \int_0^f [F(p, \zeta_2) - F(p, \zeta_3)] df + \\
& \left. + \frac{R}{p\zeta} \int_0^f (f - \eta) [F(p, \zeta_2 - \eta) - F(p, \zeta_3 - \eta)] d\eta \right\} \frac{d\zeta}{V\zeta} - l\varphi_0(p, f), \\
\sigma_\varphi = & \int_0^p l \left\{ \left( \frac{\partial}{\partial f} + R_1 \right) [F(p, \zeta_1) + F(p, \zeta_2)] - \frac{1}{\zeta} [F(p, \zeta_1) - F(p, \zeta_2)] - \right. \\
& - \frac{R_1}{\zeta} \int_0^f [F(p, \zeta_1) - F(p, \zeta_2)] df + \frac{1}{p} \int_0^f [F(p, \zeta_1) + F(p, \zeta_2)] df - \\
& - \frac{R_1}{p\zeta} \int_0^f (f - \eta) [F(p, \zeta_1 - \eta) F(p, \zeta_2 - \eta)] d\eta \right\} \frac{d\zeta}{V\zeta} - \\
& - \int_{-\infty}^p l \left\{ \left( \frac{\partial}{\partial f} + \frac{1}{\zeta} \right) [F(p, \zeta_2) - F(p, \zeta_3)] + R_1 [F(p, \zeta_2) + F(p, \zeta_3)] + \right. \\
& + \frac{R_1}{\zeta} \int_0^f [F(p, \zeta_2) + F(p, \zeta_3)] df + \frac{R_1}{p} \int_0^f [F(p, \zeta_2) - F(p, \zeta_3)] df + \\
& \left. + \frac{R_1}{p\zeta} \int_0^f (f - \eta) [F(p, \zeta_2 - \eta) - F(p, \zeta_3 - \eta)] d\eta \right\} \frac{d\zeta}{V\zeta} + \\
& + l(\alpha_k^* - 1) \varphi_0(p, f),
\end{aligned} \tag{9}$$

где

$$\begin{aligned}
F(p, \zeta) = & \alpha_k^* \varphi_0(p, \zeta) - \varphi_1(p, \zeta), \quad R = \frac{1}{p} (3 - k_p p), \\
R_1 = & \frac{1}{p} (3v_{r\varphi} - kk_p p), \quad \zeta_1 = f - p + \zeta, \quad \zeta_2 = f - p - \zeta, \quad \zeta_3 = f + p - \zeta.
\end{aligned}$$

Для изотропной пластиинки ( $E_r = E_\varphi = E$ ,  $\alpha_r^* = \alpha_\varphi^* = \alpha_t$ ,  $v_{r\varphi} = v_{\varphi r} = v$ ) выражения динамических температурных напряжений имеют вид

$$\left. \begin{aligned}
\sigma_r = & S_-(f - p) [F_1(p, f) + F_2(p, f)] - S_-(f - Mp) [F_3(p, f) - F_4(p, f)], \\
\sigma_\varphi = & S_-(f - p) [-F_1(p, f) + vF_2(p, f)] - S_-(f - Mp) [F_3(p, f) + \\
& + F_4(p, f) + F_s(p, f)],
\end{aligned} \right\} \tag{10}$$

где

$$\begin{aligned}
\sigma_i = & \frac{(1 - v) \sigma_{it}}{\alpha_t E Q} \quad (i = r, \varphi), \quad d = \sqrt{1 + b^2 (1 - M^2)}, \\
F_1(p, f) = & \frac{1 - v}{2dp^2(1 - M^2)} \left\{ (1 + d) \left[ M^2 \sqrt{f^2 - p^2} + \right. \right. \\
& + \exp \left( -\frac{1+d}{2(1-M^2)} f \right) \int_0^f \exp \left( -\frac{1+d}{2(1-M^2)} \xi \right) (\xi^2 - p^2)^{\frac{1}{2}} d\xi \left. \right] - \\
& - (1 - d) \left[ M^2 \sqrt{f^2 - p^2} + \exp \left( -\frac{1-d}{2(1-M^2)} f \right) \int_p^f \exp \left( -\frac{1-d}{2(1-M^2)} \xi \right) \times \right. \\
& \left. \left. \times (\xi^2 - p^2)^{\frac{1}{2}} d\xi \right] \right\},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_2(p, f) = & \frac{1}{2d(1-M^2)} \left\{ (1+d) [M^2(f^2-p^2)]^{-\frac{1}{2}} + \right. \\
& + \exp \left( \frac{1+d}{2(1-M^2)} f \right) \int_p^f \exp \left( -\frac{1+d}{2(1-M^2)} \zeta \right) (\zeta^2 - p^2)^{-\frac{1}{2}} d\zeta \Big] - \\
& - (1-d) \left[ \frac{M^2}{\sqrt{f^2-p^2}} + \exp \left( \frac{1-d}{2(1-M^2)} f \right) \int_p^f \exp \left( -\frac{1-d}{2(1-M^2)} \zeta \right) \times \right. \\
& \times (\zeta^2 - p^2)^{-\frac{1}{2}} d\zeta \Big] \Big\}, \\
F_3(p, f) = & \frac{1}{2d(1-M^2)} \left\{ (1+d) \left[ M^2 \exp \left( -\frac{f}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, f)]}{\sqrt{f^2-M^2p^2}} + \right. \right. \\
& + \exp \left( \frac{1+d}{2(1-M^2)} f \right) \int_{Mp}^f \exp \left( -\frac{1+dM^2}{2(1-M^2)M^2} \zeta \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, \zeta)]}{\sqrt{\zeta^2-M^2p^2}} d\zeta \Big] - \\
& - (1-d) \left[ M^2 \exp \left( -\frac{f}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, f)]}{\sqrt{f^2-M^2p^2}} + \right. \\
& \left. \left. + \exp \left( \frac{1-d}{2(1-M^2)} f \right) \int_{Mp}^f \exp \left( -\frac{1-dM^2}{2M^2(1-M^2)} \zeta \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, \zeta)]}{\sqrt{\zeta^2-M^2p^2}} d\zeta \right] \right\}, \\
F_4(p, f) = & \frac{2(1-v)}{p^2(1-M^2)} \left\{ (1-M^2) \left[ M^2 \exp \left( -\frac{f}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{sh}[w(p, f)]}{\sqrt{1-b^2M^2}} + \right. \right. \\
& + \int_{Mp}^f \exp \left( -\frac{\zeta}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{sh}[w(p, \zeta)]}{\sqrt{1-b^2M^2}} d\zeta \Big] - \\
& - \frac{2(1+d)+b^2(1-M^2)}{2d(1+d)} \left[ M^2 \exp \left( -\frac{f}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{sh}[w(p, f)]}{\sqrt{1-b^2M^2}} + \right. \\
& \left. + \exp \left( \frac{1+d}{2(1-M^2)} f \right) \int_{Mp}^f \exp \left( -\frac{1+dM^2}{2M^2(1-M^2)} \zeta \right) \frac{\operatorname{sh}[w(p, \zeta)]}{\sqrt{1-b^2M^2}} d\zeta \right] + \\
& + \frac{2(1-d)+b^2(1-M^2)}{2d(1-d)} \left[ M^2 \exp \left( -\frac{f}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{sh}[w(p, f)]}{\sqrt{1-b^2M^2}} + \right. \\
& \left. + \exp \left( \frac{1-d}{2(1-M^2)} f \right) \int_{Mp}^f \exp \left( -\frac{1-dM^2}{2M^2(1-M^2)} \zeta \right) \frac{\operatorname{sh}[w(p, \zeta)]}{\sqrt{1-b^2M^2}} d\zeta \right] \Big\}, \\
F_5(p, f) = & \frac{1-v}{1-M^2} \left\{ (1-M^2) \left[ M^2 \exp \left( -\frac{f}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, f)]}{\sqrt{f^2-M^2p^2}} + \right. \right. \\
& + \int_{Mp}^f \exp \left( -\frac{\zeta}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, \zeta)]}{\sqrt{\zeta^2-M^2p^2}} d\zeta \Big] - \\
& - \frac{2(1+d)+b^2(1-M^2)}{2d(1+d)} \left[ M^2 \exp \left( -\frac{f}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, f)]}{\sqrt{f^2-M^2p^2}} + \right. \\
& \left. + \exp \left( \frac{1+d}{2(1-M^2)} f \right) \int_{Mp}^f \exp \left( -\frac{1+dM^2}{2M^2(1-M^2)} \zeta \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, \zeta)]}{\sqrt{\zeta^2-M^2p^2}} d\zeta \right] + \\
& + \frac{2(1-d)+b^2(1-M^2)}{2d(1-d)} \left[ M^2 \exp \left( -\frac{f}{2M^2} \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, f)]}{\sqrt{f^2-M^2p^2}} + \right. \\
& \left. + \exp \left( \frac{1-d}{2(1-M^2)} f \right) \int_{Mp}^f \exp \left( -\frac{1-dM^2}{2M^2(1-M^2)} \zeta \right) \frac{\operatorname{ch}[w(p, \zeta)]}{\sqrt{\zeta^2-M^2p^2}} d\zeta \right] \Big\}.
\end{aligned}$$

## ЛИТЕРАТУРА

1. Подстригач Я. С., Коляно Ю. М. Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках. «Наукова думка», К., 1972.
2. Диткин В. А., Продников А. П. Справочник по операционному исчислению. «Высшая школа», М., 1965.

Львовский филиал математической  
физики Института математики  
АН УССР

Поступила в редакцию  
в декабре 1973 г.

## УСЛОВИЯ НЕИДЕАЛЬНОГО КОНТАКТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ РАЗНОРОДНЫХ ТЕЛ

**Ю. М. Коляно, Е. П. Хомякович**

Пусть два тела соединены между собой тонким промежуточным слоем. Тепловые характеристики соединяющихся тел и слоя различны. Теплообмен с окружающей средой осуществляется по закону Ньютона, а между телами и слоем осуществляется идеальный тепловой контакт.

В этом случае для определения температурного поля в системе имеем уравнения теплопроводности [2]

$$\lambda_i \Delta t_i = c_i l_i \frac{\partial t_i}{\partial \tau} - l_i w_i, \quad i = 0, 1, 2, \quad (1)$$

обобщенные условия идеального теплового контакта

$$t_0 = t_1, \quad \frac{\lambda_0}{\tau_r^{(0)}} \int_0^{\tau} e^{\frac{\zeta-\tau}{\tau_r^{(0)}}} \frac{\partial t_0}{\partial n_1} d\zeta = \frac{\lambda_1}{\tau_r^{(1)}} \int_0^{\tau} e^{\frac{\zeta-\tau}{\tau_r^{(1)}}} \frac{\partial t_1}{\partial n_1} d\zeta \text{ на } S_1,$$

$$t_0 = t_2, \quad \frac{\lambda_0}{\tau_r^{(0)}} \int_0^{\tau} e^{\frac{\zeta-\tau}{\tau_r^{(0)}}} \frac{\partial t_0}{\partial n_2} d\zeta = \frac{\lambda_2}{\tau_r^{(2)}} \int_0^{\tau} e^{\frac{\zeta-\tau}{\tau_r^{(2)}}} \frac{\partial t_2}{\partial n_2} d\zeta \text{ на } S_2, \quad (2)$$

обобщенные граничные условия на поверхности  $S'_i$

$$\frac{\partial t_i}{\partial n'_i} + \frac{\alpha_i}{\lambda_i} l_i (t_i - t_c) = 0 \quad (3)$$

и начальные условия

$$t_i|_{\tau=0} = t_0^{(i)}, \quad t_i|_{\tau=0} = 0. \quad (4)$$

Здесь  $t_i$  — температуры промежуточного слоя, первого и второго тел;  $\lambda_i$ ,  $c_i$  — соответственно их теплопроводности и теплоемкости;  $\alpha_i$  — коэффициенты теплоотдачи с поверхностями  $S'_i$  (наружные части поверхностей, ограничивающих промежуточный слой, первое и второе тела);  $n_1 = -n_2 = -n$ ,  $n$  — нормаль к поверхности  $S_0$ ,  $n_1$  — нормаль к поверхности  $S_1$ ,  $n_2$  — нормаль к поверхности  $S_2$ ;  $S_0$  — серединная поверхность промежуточного слоя,  $S_1$ ,  $S_2$  — поверхности контакта первого и второго тел со слоем;  $w_i$  — плотность источников тепла;  $l_i = 1 + \tau_r^{(i)} \frac{\partial}{\partial \tau}$ ;  $\tau_r^{(i)}$  — время релаксации теплового потока  $q_i$ .

Перепишем уравнение теплопроводности для слоя, отнесенного к смешанной системе координат  $(\alpha, \beta, \gamma)$ , в виде

$$\frac{\partial^2 t_0}{\partial \gamma^2} + p^2 t_0 = -\frac{l_0 w_0}{\lambda_0}, \quad (5)$$

где

$$p^2 = \Delta - \frac{c_0}{\lambda_0} l_0 \frac{\partial}{\partial \tau}, \quad \Delta = \frac{1}{AB} \left[ \frac{\partial}{\partial \alpha} \left( \frac{B}{A} \frac{\partial}{\partial \alpha} \right) + \frac{\partial}{\partial \beta} \left( \frac{A}{B} \frac{\partial}{\partial \beta} \right) \right].$$